

Uitgebreide toelichting van het meetinstrument

Occupational Case Analysis Interview and Rating Scale – NL (versie uit 1998) (OCAIRS)

Juni 2020

Review: E. van Engelen
Invoer: M Bokhorst

1 Algemene gegevens

	Het meetinstrument heeft betrekking op de volgende categorieën
Lichaamsregio	Overig
Aandoening (ICD)	Overig
Domein 'Menselijk functioneren' (ICF)	Participatie algemeen

- *Korte beschrijving* → De OCAIRS is samengesteld uit een semi-gestructureerd interview, een waardeschaal en een syntheseformulier.¹ Door middel van het interview worden gegevens over de activiteit 'occupatie' van een cliënt verzameld en tot ergotherapeutische indicaties verwerkt.² De therapeut vraagt naar informatie over het heden en de plannen voor de toekomst. Het interview is gebaseerd op MOHO (Model of Human Occupation) en de informatie wordt verzameld op de 10 hoofdcomponenten van MOHO: persoonlijke causaliteit, vaardigheden, waarden en doelstellingen, occupatie, interesses, fysieke omgeving, rollen, sociale omgeving, gewoontes, levensgeschiedenis. Er wordt gescoord op een 5-puntsschaal.¹
- *Doelgroep* → volwassenen met psychiatrische aandoeningen, zoals depressie en schizofrenie¹
- *Auteur:*
 - ✓ *Oorspronkelijke versie* → Kaplan S, Kielhofner G (1985)³
 - ✓ *Nederlandse versie* → Vandamme D (1998)

2 Doel van het meetinstrument

- Evaluatief / effectiviteit

3 **Soort / vorm van het meetinstrument**

- Vragenlijst met open vragen
- *Opbouw* → semi-gestructureerd interview over 10 componenten: persoonlijke causaliteit, vaardigheden, waarden en doelstellingen, occupatie, interesses, fysieke omgeving, rollen, sociale omgeving, gewoontes, levensgeschiedenis. Per component zijn er meerdere vragen die er gesteld kunnen worden. De antwoorden per component worden door de therapeut geanalyseerd en per component gescoord.
- *Invulinstructie* → open vragen gesteld door de therapeut in de vorm van een interview
- *Meetniveau* → per component: wijze score: 5-punts Likertschaal; meetniveau ordinaal. Per score is een beschrijving van gedrag/verkregen informatie. De scoreschalen zijn rangschikkend en deze verschillen per component.¹

4 **Verkrijgbaarheid**

- *Opvraagbaar bij* → Sig vzw
Pachthofstraat 1
9308 Gijzegem (Aalst) (België)
Email: info@sig-net.be
Website:
<http://www.sig-net.be/PublicatieDetail.aspx?l=003&action=Pl&id=68>
- *Geschatte kosten* → raadpleeg de website van Sig vzw voor het specifieke bedrag
- *Copyright* → ja²

5 **Methodologische kwaliteit**

Gegevens over de methodologische kwaliteit staan o.a. in de volgende review:

- D'Amico M. A review of occupation and impairment based assessments used in occupational therapy. 2017⁴

6 **Hanteerbaarheid / feasibility**

- *Taal* → Nederlandse vertaling
- *Benodigdheden* → invulformulieren: gegevensformulier, interviewlijst, synthesformulier
- *Randvoorwaarden* → persoon moet antwoord op vragen kunnen geven; therapeut moet met MOHO bekend zijn
- *Benodigde tijd* → minimaal 20 minuten voor het interview; registreren en interpreteren van uitkomsten minimaal 30 minuten
- *Gebruikershandleiding* → ja; Nederlandse handleiding beschikbaar

7 **Normgegevens**

8 *Overige gegevens*

- Het 'Occupational Case Analysis Interview and Rating Scale' is de oude vorm van het OCAIRS. De afkorting is gebleven, de nieuwe naam is 'Occupational Circumstances Assessment Interview and Rating Scale'. Naast de naam werd ook de rating scale veranderd. Nu werd met een 4-punts rating systeem bestaand uit S=Strength; D=Difficulty; W=Weakness and P=Problem gescoord. Hiermee kan de therapeut per item de participatie 'occupational participation' van de cliënt beoordelen. De methodologische kwaliteit van deze OCAIRS is bij de doelgroep adolescenten, volwassenen met lichamelijke beperkingen en ouderen niet bekend.
- De OCAIRS wordt ook ingezet bij adolescenten, volwassenen met lichamelijke beperkingen en ouderen. De nieuwe versie van OCAIRS kan onderscheid maken tussen cliënten met verschillende graden van psychiatrische ziekten (schizofrenie bipolaire stoornissen en depressie).⁵

9 *Literatuurlijst*

1. Vandamme D, Kaplan K, Kielhofner G. OCAIRS-NL: Occupational Case Analysis Interview and Rating Scale: Ergotherapeutisch assessment. Destelbergen: Vormingsdienst; 1998.
2. Sig-net (Sterk in grenzen verleggen). OCAIRS-nl. Beschikbaar via: <http://www.sig-net.be/PublicatieDetail.aspx?action=PI&id=68> [Geraadpleegd 25 juni 2020]
3. Kaplan K, Kielhofner G. Preliminary manual for the Occupational Case Analysis Interview and Rating Scal. Arlington: Kathy L. Kaplan; 1985.
4. D'Amico M. A review of occupation and impairment based assessments used in occupational therapy. OCCUPATION: a medium of inquiry for students, faculty & other practitioners advocating for health through occupational studies. 2017;2(1):article 4. Available from: <https://nsuworks.nova.edu/occupation/vol2/iss1/4>
5. Forsyth K, Deshpande S, Kielhofner G, Henrikson C, Haglund L, Olson L, Skinner S, Kulkarni S. A user's manual for the Occupational Circumstances Assessment Interview and Rating Scale (version 4.0). Chicago: University of Illinois, Model of Human Occupation Clearinghouse; 2005.